



TUBERÍA DE NYLON-6 SEMIRRÍGIDA

MÉTRICO E INGLÉS



merca.sacmexico@gmail.com

ventas.sacmexico@gmail.com

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El tubo de Nylon- 6 semirrígido es resistente, duradero, posee una alta resistencia a la tensión, así como elasticidad y brillo, es altamente resistente a la abrasión y a los químicos.

CARACTERÍSTICAS/BENEFICIOS

- ♦ Alta resistencia a la tensión y rigidez.
- ♦ Excelente resistencia a químicos
- ♦ Excelente resistencia a la abrasión
- ♦ Estabilidad súper dimensional
- ♦ Sin silicona

APLICACIONES

- ♦ Neumática general
- ♦ Servicio de transferencia de aceite y químicos
- ♦ Líneas de instrumentación
- ♦ Sistemas de lubricación
- ♦ Herramientales

INFORMACIÓN TECNICA

INFORMACIÓN TECNICA

FACTOR DE SEGURIDAD 3 A 1

RANGO DE TEMPERATURA

-40°C A +80°C (-40°F A +176°F)

COMO ORDENAR

TIPO DE CONECTOR:

Favor de especificar lo siguiente:

- 1 Serie.
- 2 Diámetro externo
- 3 Diámetro interno
- 4 Color

COLOR



Color Natural NA
(mm) y (in)

Surtimos también otros colores sobre pedido, consulte disponibilidad

INFORMACIÓN DE ORDEN

N6R4025100 MNA

Tubo Poliuretano Base Éster

N6R**40**25100 MNA

Diámetro externo del tubo 4.0 mm

N6R40**25**100 MNA


Diámetro interno del tubo 2.5 mm

N6R4025**100** MNA

Largo de la Tubería 100m

N6R4025100 M**NA**

Color Natural



Tubo Poliuretano Milimétrico:



Modelo	Ø D.E	Ø D.I	Espeso de Pared	Presión Max. de Trabajo a 23°C	Presión Min. de Ruptura a 23°C	Radio Min. De Curvatura
	(mm)	(mm)	(mm)	(bar)	(bar)	(mm)
N6R4025	4.00	2.50	0.75	38	114	30
N6R6040	6.00	4.00	1.00	33	100	45
N6R8060	8.00	6.00	1.00	24	72	65
N6R1080	10.00	8.00	1.00	19	57	80

Tubo Poliuretano Estándar:



Modelo	Ø D.E	Ø D.I	Espeso de Pared	Presión Max. de Trabajo a 73°F	Presión Min. de Ruptura 73°F	Radio Min. De Curvatura
	(inch)	(inch)	(inch)	(psi)	(psi)	(inch)
N6R316137	3/16	0.137	0.025	400	1200	0.88
N6R14180	1/4	0.180	0.035	400	1200	1.3
N6R516232	5/16	0.232	0.040	400	1200	1.58
N6R38275	3/8	0.275	0.05	400	1200	1.58
N6R12375	1/2	0.375	0.063	400	1200	1.75

PRODUCTOS COMPLEMENTO

CONECTORES
SISTEMA
MILIMÉTRICO



CONECTORES
SISTEMA ESTÁNDAR



REGULADORES DE
VELOCIDAD



SILENCIADORES

